

Kovacsi feher

Vass4R04s386-390





Collection Vassal-Montpellier

2150Mtp1

12 S 64

~~Planche 278~~

Kovacsi feher

4 Rg 4 s 386.390


Kovacsi feher

12 S 64


















DESIGNATION : Kovacsi feher
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2 α
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 27-7-66
Date de Maturité : 18/8/66 -
Pourriture : 0 +1
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. (tie)
BAIE : TG - G - M - P. (maxix)
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 1
s 2 0
s 3 1
s 4 0
s 5 0

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : Kovacsi feher
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 1,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 20-7 67
Date de Maturité : 22.8 67 α
Pourriture : 0 +1
Pédoncule : c
Millerandage : 3
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 15
BAIE : TG - G - M - P. 16X15
disc. - sph. - ell. lg - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2
s 3
s 4
s 5 6

avec pépins - ~~apyrène~~.
Jus : inc. - ~~coloré~~.

DESIGNATION : Kovacsi Feher
CLOS VIII PLANCHE 2 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 31-7 68
Date de Maturité : 2-9-68
Pourriture : 0 α (+3)
Pédoncule : L - M - C.
Millerandage : 4
GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 9
BAIE : TG - G - M - P. 17x15
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8
s 2 0
s 3 4
s 4 0
s 5 6

avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

Année 1956 Kovacsi feher

N° . . . . Planche . . . . Côté 12964.

	Nombre total	DATES 20	23	26	28	30	3	5	
1	4	0	0	0	10	0	0	3	
2	4	0	0	2	2	2	2	4	
3	3	0	0	0	0	0	0	3	
4	4	0	0	0	1	1	1	2	
5	~~3~~ 4	0	0	~~1~~0	0	2	2	3	

~~IV~~ 5-4-56 D

Année 1957 Kovacsi feher

N° . . . . Planche . . . . Côté 12564

	Nombre total	DATES 16-3	20/3						
1	6	2	4						
2	6	0	3						
3	6	2	3						
4	6	2	4						
5	6	3 x	6						

IIIe D le 18-3-57

Kovácsi fehér-

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 12 564 ....

	Nombre total	DATES								
		3.13	2.4							
1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
2	9.	1.	5. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
3	11.	0.	4.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	

s. coulée

D le 2.4-58

IIIe

Désignation : Kovácsi feher

VASSAL Planche XII Côté S N° 64 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Kovaci Feher faible

VASSAL Planche 12 côté 5 N° 64 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ~~7~~ - entièrement bronzé 7 - vert (8) ~~6~~ - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement ~~1~~ - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Truel

R.Sahuc 1.6.54

N° ordre

Designation : Kovacsi feher

VASSAL Planche 12 côté S N° 64 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) à raies foncés
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

N° ordre

Désignation Kovacsi feher

VASSAL planche 12 côté 7 N°64 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté (5)

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3).

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

J. Turet B. Roch

11 JUIL 1956

17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation Kovacsi feher

VASSAL planche 12 côté S N° 64 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonnot 57

N° d'ordre ~~Bandes grappes~~

Désignation Kovarsi feher

VASSAL planche 12 côté S N° 64 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite ~~4~~ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde ~~3~~ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu le 22-8-1958

~~Bloch 17.9.55~~

Faille

Dénomination ......~~Kovacki~~...Kovacsi...fehér........................

Planche ....12....... côté ...S........... Rang ..64....... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...3-5... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

57

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Kovacsi Feher . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 12 S 64 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . ① – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . ① – ② – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – ②

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – ⑤ – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – ② – ③

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – ② – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . ① – ② – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – ⑧

16 – Dents : Forme . . . . . ① – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – ③.

18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – ② – ③

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – ② – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤ – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . . . ① – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – 3.

Forme : ④ – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – ⑧.

Landier